


Postel

Obsah balíčků



Balíček 1/6

- LAMELOVÝ ROŠT (RÁM) (str. 5, 9)



Balíček 2/6

- SPODNÍ ČÁST ZÁSUVKY (str. 2)
- ZÁHLAVÍ POSTELE (str. 9)
- KOVÁNÍ (str. 2, 5, 9)
- NÁVOD K MONTÁŽI



Balíček 3/6

- ŠIROKÉ OPĚRADLO (str. 9)



Balíček 4/6

- ÚZKÉ OPĚRADLO (str. 9)
- DLOUHÉ SKŘÍŇOVÉ KOMPONENTY (str. 5)



Balíček 5/6

- KRÁTKÉ SKŘÍŇOVÉ KOMPONENTY (str. 5)





Balíček 6/6



- SOUČÁSTI ZÁSUVKY (str. 2)

POSTEL MONTÁŽ


2/13




- ① ② ③ montážní prvky
 A B C dřevěné prvky
 I II III fáze montáže
 1 2 3 kroky montáže



I Příprava bočních částí




II Przygotowanie szuflady (A + B + C + E) x2




III Spodní montáž


(F) 2 x




IV Montáž přední části





V






VI Montáž vodící tyče






- 1 2 3 montážní prvky
A B C dřevěné prvky
I II III fáze montáže
1 2 3 kroky montáže

2

 1 kolík 8x35 - 19 szt.	 2 DU 232 Twister - 4 szt.	 3 rastox 15/16 - 4 szt.	 4 šroub 3,5x16 - 12szt.	 5 šroub 4x40 - 12 szt.	 6 kolečko - 6 szt.
 9 šroub 4x50 - 6 szt.	 10 šroub 4x25 - 4 szt.	 11 šroub 4x20 - 12 szt.	+  7 Vodící tyč - 2 kompl.		
			 8 Rozpěrky 12 cm - 2 szt.		




NÁVOD K POUŽITÍ:

po šesti měsících a jednom roce používání doporučujeme zkontrolovat všechny šrouby a v případě jejich uvolnění je dotáhnout.
Výrobek netahejte po podlaze, přenášejte ho, prosím.


II Příprava kontejneru pod postelí

(A) + (B) + (C)




III Montáž kontejneru pod postelí

(A) + (B) + (C) + (D)




III Montáž kontejneru




IV Montáž kontejneru


E




V Montáž koleček




VI Montáž rámu




VII Montáž rámu






- 1 2 3 montážní prvky
A B C dřevěné prvky
I II III fáze montáže
1 2 3 kroky montáže




I Příprava




II Montáž pouzdra

(A) + (B) + (C) + (D)




Všechny části (A) + (B) + (C) + (D) spojit dohromady.

III Montáž kovových částí - 2X




POZOR: Montáž posledního úhelníka je možný až po montáži zadního rámu pomocí kolíků.

IV Montáž rámu E







Pozor: Rám položte od zadního okraje, aby nedošlo k poškrábání.

I Dokončení



II Dokončení



Poznámka: při rozkládání
rámu ho rovnoměrně
vytáhněte

Doporučené matrace:

Doporučená výška jedné matrace je přibližně 15 cm, po složení postele lze jednu matraci položit na druhou. Doporučujeme používat matrace FENIX nebo jiné matrace. (pružinové matrace nejsou pro tento typ postele vhodné).

Země původu: PL

Používání:

Postel lze použít jako jednolůžko (200x90 cm pro jednu osobu) nebo jako dvoulůžko (200x180 cm).

Přečtete si pokyny k instalaci. V případě konstrukce z masivního dřeva je třeba dodržet správné teplotní podmínky. Vhodná teplota je 20 °C. Vystavení konstrukce atmosférickým vlivům může vést ke změnám materiálu.

Dřevo je přírodní materiál, který dodává konstrukci jedinečný charakter. Suky a struktura dřeva jsou přirozené a nemohou být předmětem reklamace.

Konstrukce jsou vybaveny kolečky a lze je používat pouze v místnostech a nelze je přemisťovat po nerovném povrchu.

Pokud je povrch natřený, doporučujeme použít měkký hadřík, například kartáčový. V žádném případě nepoužívejte koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky, čisticí pasty, prášky nebo jiné čisticí prostředky). Očistěte nečistoty vlažnou mýdlovou vodou a osušte je.

Postel by měla stát na rovném povrchu. Doporučené matrace jsou Fenix 90x200, 5 45/200 s optimální výškou 15 cm. Měly by se používat pěnové matrace. (pružinové matrace se pro tuto konstrukci nedoporučují).

Škody způsobené nesprávným používáním nebudou nárokovány.